

Форма 1.2 «Техническая спецификация для закупки товаров»

Техническая спецификация

«Каска защитная»

1 Предмет закупаемых товаров

Головной убор из ударопрочного пластика, предназначенный для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, электрического тока, брызг металла.

2 Обоснование закупаемых товаров

В целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации производственных объектов ТОО «Азиатский Газопровод» (далее - Товарищества), также строгого соблюдения требований охраны труда и минимизации риска травм предлагается закупка специальной одежды и средств индивидуальной защиты для работников Товарищества.

3 Объем закупаемых товаров

Таблица 1. Перечень товаров

№№ п/п	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики	Ед. изм.	Колич ество
1	2	3	4
1	Предназначение: защитная каска - средство защиты головы и шейных позвонков от повреждений падающих предметов. Наряду с основной функцией – защитой головы от удара, защитная каска может защищать работающих от механических воздействий, ожогов, от брызг расплавленных материалов или химических веществ, а также от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям, обладать морозостойкими свойствами. Техническое описание: защитная каска (в виде бейсболки с козырьком обеспечивает лучшее вертикальное зрение) с изгибом для лучшего вертикального обзора. Боковые светоотражающие полосы дублируются еще одной полосой на верхней части каски. Твердая оболочка из полиэтилена высокой прочности (HDPE), поликарбоната, пластика. Вес 380-480 гр. Оголовье из текстильных лент полиэтилена низкой плотности (LDPE) на 6-8 точках крепления. Оголовье оснащено мягким пористым обтюратором, который обеспечивает комфортную носку длительное время. Плавная (с шагом не более 5 мм) регулировка с храповым регулятором быстрого действия по голове от 52 до 62 размера. Комплектуется 4-х точечным подбородочным ремнем. Каска должна иметь: Регулируемый храповик для правильного крепления на голове; Потовпитывающую вставку на лобовой части оголовья; Достаточное для вентиляции пространство над головой. Основные характеристики: Устойчивость к перфорации конусом с энергией 30Дж. Амортизационное усилие, передаваемое каской голове, не более 5 кН, при вертикальном ударе с энергией не менее 50 Дж на корпус каски. Электропроводность – менее 1,2 мА при напряжении 1200 В. Защита от вертикального удара с энергией не менее 50 Дж (механическая прочность). Не допускается образование сквозных трещин и вмятин на корпусе, выскакивание подвески из кармана корпуса, а также нарушение целостности внутренней оснастки. Защита от кратковременного контакта с электропроводниками под напряжением до 440 В. Температурный диапазон применения касок от -50°С до +50°С. Гарантийный срок годности защитной каски – суммарный срок хранения и эксплуатации. Отсчитывается от даты изготовления и маркируется на внутренней стороне каски или козырька и указывается в паспорте товара, и должен составлять не менее 2 лет. На передней части каски логотип размером 3 см х 9 см, выполненный способом полноцветной печати на прозрачном Заказчик: Наименование AGP Цвет: по согласованию с Заказчиком Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.128-83, ГОСТ 12.4.207-99, ГОСТ EN 397-2012, ТР ТС 019/2011 ГО ОАР – 54 шт.	ШТ	423

ГО ПП – 52 шт. УТГ Шымкент – 43 шт. УТГ Тараз – 47 шт. УТГ Алматы – 43 шт. КС-1 «Алимтау» - 15 шт. КС-1 нитки «С» - 15 шт. КС-2 «Кереит» - 12 шт. КС-2 нитки «С» - 14 шт. КС-3 нитки «С» - 14 шт. КС- 4 «Кулан» - 11 шт. КС-4 нитки «С» - 12 шт. КС-5 нитки «С» - 15 шт. КС-6 «Отар» - 15 шт. КС-6 нитки «С» - 13 шт. КС-7 «Шелек» - 12 шт. КС-7 нитки «С» - 14 шт. КС-8 нитки «С» - 15 шт. УЗРГ «Налабай» - 7 шт.		
Требования к Поставщику товара		
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, сертифицированным и соответствующим стандартам, применяемым в Республике Казахстан		
Предложение альтернативных характеристик товаров, изменение условий договора или других требований, изложенных в тендерной документации, не допускается		
Поставщик дает гарантию качества на Товар сроком на 18 (восемнадцать) месяца со дня оформления Акта приема-передачи Товара (Гарантийный срок)		
Обязанности Поставщика товара		
Поставщик обязан организовать за свой счет и своими силами разгрузку и предоставить Товар со всеми сопроводительными документами в распоряжение представителя Заказчика		

4 Место поставки товара

Поставщик обязан организовать за свой счет и своими силами разгрузку и предоставить Товар со всеми сопроводительными документами в распоряжение представителя Заказчика по следующему адресу: УТГ «Тараз», с. Кулан, Т. Рыскуловский район, Жамбылская область, РК.

5 Сроки поставки товара

Начало поставки товаров – с даты подписания договора, окончание -31 декабря 2026 года. При этом поставка товара осуществляется на основании письменных заявок Заказчика, направляемых Поставщику посредством электронной почты, указанной в договоре, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты её направления соответствующей Заявки Заказчиком, но не позднее срока действия договора. Заявка должна содержать наименование, количество и характеристики товара, досрочная поставка допускается с письменного согласия Заказчика.

Директор Департамента HSE



Мукашев М.М.

Заместитель директора Департамента HSE



Ван Чжунцо

1.2-нысан «Тауарларды сатып алуға арналған техникалық сипаттізім»

Техникалық сипаттізім

«Қорғаныс каскасы»

1 Сатып алынатын тауарлардың мәні

Бастың жоғарғы бөлігін құлап бара жатқан заттардан зақымданудан, ылғалдың, электр тогының, металл шашырандысының әсерінен қорғау үшін арналған соққыға төзімді пластиктен жасалған бас киім.

2 Сатып алынатын тауарлардың негіздемесі

«Азиялық Газқұбыры» ЖШС-ның (бұдан әрі – Серіктестік) өндірістік объектілерін сенімді және қауіпсіз іске пайдалануды қамтамасыз ету, сондай-ақ еңбекті қорғау талаптарын қатаң сақтау және жарақат қаупін азайту мақсатында Серіктестік қызметкерлері үшін арнайы киім мен жеке қорғаныш құралдарын сатып алу ұсынылады.

3 Сатып алынатын тауарлардың көлемі

1-кесте. Тауарлардың тізбесі

№№ р/с	Сипаттамасы және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары	Өлш. бірл.	Саны
1	2	3	4
1	Арналуы: қорғаныс каскасы – құлап бара жатқан заттардан зақымданбау үшін бас пен мойын омыртқаларын қорғау құралы. Басты соккыдан қорғау - негізгі қызметімен қатар, қорғаныс каскасы жұмыс істеп жатқан тұлғаларды механикалық әсерлерден, күйіп қалулардан, балқыған металл шашырандыларынан немесе химиялық заттардан, сондай-ақ ток жүретін бөліктермен кездейсоқ жанасқан кезде электр тогына ұрынудан қорғай алады, аязға төзімді қасиеттерге ие. Техникалық сипаттауы: жақсы тік шолу үшін иілімі бар маңдайшамен қорғаныс каскасы (маңдайшасы бар бейсболка түрінде жақсы тік көруді қамтамасыз етеді). Бүйірлік жарық шағылыстыратын жолақтар касканың жоғарғы жағындағы тағы бір жолақпен дубляждалады. Беріктігі жоғары полиэтиленнен (HDPE), поликарбонаттан, пластиктен жасалған қатты қабық. Салмағы 380-480 гр. 6-8 бекіту нүктелерінде тығыздығы төмен полиэтиленнің (LDPE) тоқыма таспасынан жасалған шылбыр. Шылбыр жұмсақ кеуекті обтуратормен жабықталған, ол ұзақ уақыт жайлы кияуді қамтамасыз етеді. Бас бойынша 52-ден 62-ші өлшемге дейін тез кимылдың тіреуішті реттегішпен жатық реттеу (5 мм артық емес кадаммен). 4 нүктелі іріктейтін белдікпен жинақталады. Касканың мыналары болуға тиіс: Баста дұрыс бекіту үшін реттелетін тіреуіші; Шылбырдың маңдай бөлігіне тер сіңіретін ендіріме; Бастың жоғарғы жағында желдету үшін жеткілікті кеңістік. Негізгі сипаттамалары: 30Дж энергиямен конуспен перфорациялауға төзімділік. Баска каскамен берілетін амортизациялық күш 5 кН артық емес, каска қаңқасына кемінде 50 Дж энергиямен тік ұрған кезде. Электр өткізгіштік – 1200 В кернеу кезінде 1,2 мА аз. Кемінде 50 Дж энергиямен тік соккыдан қорғаныш (механикалық беріктік). Өтпелі сызаттар мен қаңқадағы майысулардың болуына, аспаның қаңқа қалтасынан шығып кетуіне, сондай-ақ ішкі жабықтау тұтастығының бұзылуына жол берілмейді. 440 В кернеудегі электр өткізгіштерімен қысқа мерзімді түйісуден қорғау. Каскаларды қолданудың температуралық диапазоны -50°C-ден +50°C дейін. Қорғаныс каскасының кепілдік мерзімі – қосынды сақтау және іске пайдалану мерзімі. Жасап шығарылған күннен бастап есептеледі және касканың немесе маңдайшаның ішкі жағында таңбаланады және тауардың паспортында көрсетіледі және кемінде 2 жыл құрауға тиіс. Касканың алдыңғы бөлігінде өлшемі 3 см х 9 см логотип, толық түсті баспа тәсілімен орындалған Тапсырыс беруші: АГР атауы Түсі: Тапсырыс берушімен келісу бойынша Бұйымды сәйкестікке сертификациялау: МемСТ 12.4.128-83, МемСТ 12.4.207-99, МемСТ EN 397-2012, ТР ТС 019/2011 БК ЖАШ – 54 дана БК ӨШ – 52 дана Шымкент ГТБ – 43 дана	ДАНА	423

Тараз ГТБ – 47 дана Алматы ГТБ – 43 дана «Әлімтау» КС-1 - 15 дана «С» желісінің КС-1 - 15 дана «Керейіт» КС-2 - 12 дана «С» желісінің КС-2 - 14 дана «С» желісінің КС-3 - 14 дана «Кулан» КС- 4 - 11 дана «С» желісінің КС-4 - 12 дана «С» желісінің КС-5 - 15 дана «Отар» КС-6 - 15 дана «С» желісінің КС-6 - 13 дана «Шелек» КС-7 - 12 дана «С» желісінің КС-7 - 14 дана «С» желісінің КС-8 - 15 дана «Налабай» ГШӨТ - 7 дана		
Тауарды Жеткізушіге қойылатын талаптар		
Тауар жаңа болуға, тұтытуда болмауға, сертификатталған және Қазақстан Республикасында қолданылатын стандарттарға сәйкес келуге тиіс		
Тауарлардың баламалы сипаттамаларын ұсынуға, шарттың шарттарын немесе тендерлік құжаттамада баяндалған басқа талаптарды өзгертуге жол берілмейді		
Жеткізуші Тауарды Қабылдау-табыстау актісін ресімдеген күннен бастап 18 (он сегіз) ай мерзімге Тауарға сапа кепілдігін береді (Кепілдік мерзімі)		
Тауарды Жеткізушінің міндеттер		
Жеткізуші өз есебінен және өз күшімен Тауарды түсіруді ұйымдастыруға және барлық ілеспе құжаттарымен бірге Тапсырыс беруші өкілінің билігіне тапсыруға міндетті		

4 Тауарды жеткізу орны


Өнім беруші өз есебінен және өз күшімен түсіруді ұйымдастыруға және Тауарды барлық ілеспе құжаттармен бірге Тапсырыс беруші өкілінің қарамағына келесі мекенжай бойынша ұсынуға міндетті: «Тараз» ГТБ, Құлан ауылы, Т. Рысқұлов ауданы, Жамбыл облысы, ҚР.

5 Тауарды жеткізу мерзімі

Тауарларды жеткізу шартқа қол қойылған күннен басталып, 2026 жылғы 31 желтоқсанда аяқталады. Жеткізулер Тапсырыс берушінің тиісті тапсырысы жіберілген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде, бірақ келісім-шарттың мерзімі аяқталғанға дейін, келісім-шартта көрсетілген электрондық пошта мекенжайына жеткізушіге жіберілген жазбаша тапсырыстар негізінде жүзеге асырылады. Тапсырыста тауардың атауы, саны және сипаттамалары көрсетілуі тиіс; Тапсырыс берушінің жазбаша келісімі болған жағдайда ерте жеткізуге рұқсат етіледі.

НСЕ департаментінің директоры

НСЕ департаменті директорының орынбасары



Мұқашев М.М.

Ван Чжунцзо

Form 1.2 «Technical specification for purchase of goods»

Technical Specification « Protective Helmet »

1 Item of purchased goods:

Head helmet made of strike-proof plastic intended for protection of the head top from injury by falling-down things, moisture, electric current, metal splashes

2 Justification of purchased goods:

For the purpose of provision of the reliable and safe operation of production facilities of the Asia Gas Pipeline LLP (further the Partnership), as well as strict compliance with safety requirements and minimization of injury risks, it is suggested to purchase the special clothes and personal protection equipment for the Partnership's employee.

3 Volume of purchased goods

Table 1. List of goods

No.	Description and required functional, technical, quality and performance characteristics	Unit	Quantity
1	2	3	4
1	Intention: protection helmet is the protective mean for head and neck against falling-down things. Besides the main function (head strike protection) the protective helmet can protect the worker against mechanic damage, burns, melt metal splashes or chemical substances, electric shock in case of occasional touching the current-conducting parts, have freeze-protective features. Technical description: protective helmet (baseball cap provides better vertical eye-sight) with bent bill for better vertical overview. Side light-reflecting lines have one more line at the top of the helmet. Hard cover of strong polyethylene (HDPE), polycarbonate, plastic. Weight – 340-480 gram. Headband of textile bands of low density (LDPE) with 6-8 fixation points. Headband is provided with the soft porous item providing the long-time comfortable wearing. Soft (with interval not more than 5-mm) regulation with quick regulator on the head from 52 to 62 size. Equipped by 4-point genian belt. Helmet shall have the regulated wheel for proper fixation on the head, sweat-saturating insert at forehead part of headband sufficient for ventilation of space above head; Basic characteristics: stability to perforation by conus with 30-J energy. Amortization load transferred to head by helmet not more than 5kN; in case of vertical strike with at least 50-J energy at helmet body. Electric conductivity –less than 1.2 mA under 1200-V voltage. Vertical strike protection with energy not less than 50-J (mechanical strength). It is not allowed to create the cracks and holes on the body, removal of tape from body pocket as well as interruption of integrity of internal items. Protection against the short-term contact with electricity-conductors under the 440-V voltage. Temperature use range for helmets is from -50°C to +50°C. Guaranteed validity term of protective helmet is calculated from the manufacturing date and market at the internal side of helmet or bill and specified in the goods passport and shall be not less than 2 years. 3x9-cm logotype on the front part of helmet made by full-color print at transparent area, owner: AGP name; Color: upon agreement with the Owner. Item correspondence certificate: GOST 12.4.128-83, GOST 12.4.207-99, GOST EN 397-2012, TP TC 019/2011 Head office, general administrative cost – 54 pieces; Head office, production cost – 52 pieces; Shymkent GTA – 43 pieces Taraz GTA – 47 pieces Almaty GTA – 43 pieces Alimtau CS-1 - 15 pieces CCS-1 - 15 pieces Kereit CS-2 - 12 pieces CCS-2 - 14 pieces	PCS	423

CCS-3 - 14 pieces Kulan CS-4 - 11 pieces CCS-4 - 12 pieces CCS-5 - 15 pieces Otar CS-6 - 15 pieces CCS-6 - 13 pieces Shelek CS-7 - 12 pieces CCS-7 - 14 pieces CCS-8 - 15 pieces Nalabay KUMS - 7 pieces		
Requirements for the Product Supplier		
Goods shall be new, non-used, certified and correspondent to standards applicable in the RK;		
It is not allowed to offer the alternative characteristics of goods, change of contract conditions or other requirements fixed in the tender documentation		
Supplier shall give the goods quality guaranyee for 18 (eighteen) months from the date of the Goods Acceptance Act making (Guarantee term);		
Responsibilities of the Product Supplier		
Supplier shall, at own costs and by own efforts, provide the Goods unloading and supply with all accompanying documents to the owner's representative disposal;		

4 Place of goods delivery:

Supplier shall, at own costs and by own efforts, provide the Goods unloading and supply with all accompanying documents to the owner's representative disposal at the following address: Taraz GTA, Kulan vill., T. Ryskulov region, Zhambyl oblast, RK

5 Terms of goods delivery:

Deliveries of goods shall commence on the date the contract is signed and shall end on 31 December 2026. Deliveries shall be made on the basis of written orders from the Customer, sent to the Supplier via the email address specified in the contract, within 30 (thirty) calendar days of the date on which the relevant order is sent by the Customer, but no later than the expiry date of the contract. The order must specify the name, quantity and specifications of the goods; early delivery is permitted subject to the Customer's written consent.

Director of the HSE Department



M. Mukashev

Deputy Director of the HSE Department



Wang Zhongqiu